KLS martin GROUP

independant® Neo

Flexibilität in neuem Design

Modulare Deckenversorgungseinheiten
für OP und Intensivstationen

www.klsmartin.com

independant® Neo – die Systeme im Überblick

Unsere neu konzipierte independant® Neo-Konsole vereint maximale Flexibilität mit Anpassungsfähigkeit und ist speziell auf die Anforderungen moderner Operationssäle und Intensivstationen abgestimmt. Sie bietet eine zukunftsweisende Lösung, die sich nahtlos an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lässt und dabei höchsten Standards in der Medizintechnik gerecht wird.

Sie kann individuell nach Ihren Bedürfnissen konfiguriert werden. Ob Gas-, Elektro- oder Datendosen – wählen Sie die Ausstattung, die optimal zu Ihren Anforderungen passt und ergänzen Sie diese mit zusätzlichem Zubehör.

In Kombination mit den bewährten Auslegern ist die independant® Neo-Konsole eine effiziente und zuverlässige Versorgungslösung, die speziell für den Einsatz in OPs und Intensivstationen entwickelt wurde.

Verfügbar sind die Systeme in unterschiedlichen Varianten – mit Standardauslegern zur horizontalen Positionierung oder zusätzlich höhenverstellbar mittels Motor- oder Federarm.

Bei elektromagnetisch gebremsten Systemen sorgt der LED-BrakeGuide für eine einfache und sichere Handhabung. Als alternative Option bietet das pneumatisch gebremste System eine ebenso zuverlässige und präzise Steuerung. Hier werden die Bremsen durch farbliche Markierung gekennzeichnet.



independant® Neo S

Der horizontal schwenkbare Ausleger des independant® Neo S ist auf eine Traglast von bis zu 1000 kg ausgelegt.Hierdurch ist eine hohe Flexibilität und Funktionalität des gesamten Systems gewährleistet.



independant® Neo M

Dieses Modell bietet durch den integrierten Motor zusätzlich zur horizontalen Positionierung eine Höhenverstellung. Es verfügt über eine beeindruckende Tragfähigkeit von bis zu 250 kg und ist perfekt für die Gestaltung effizienter und sicherer Arbeitsumgebungen geeignet.



independant® Neo F

Auch auf unser Modell mit höhenverstellbarem Federarm können Sie sich verlassen: Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 180 kg bietet das System flexible und zuverlässige Unterstützung in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.

Alle Angaben sind abhängig von der gewählten Konfiguration.

independant® Neo – die neue vertikale Versorgungskonsole

In beengten medizinischen Umgebungen ist jeder Zentimeter wertvoll. Die vertikale Ausführung der independant® Neo-Konsole maximiert den nutzbaren Raum, indem sie Geräte, Monitore und andere wichtige Komponenten sicher und ergonomisch auf engstem Raum unterbringt. Hierdurch können Arbeitsabläufe effizienter gestaltet werden.





Vorteile und Features der vertikalen independant® Neo-Konsole

- **Flextrack-System**
  Das serienmäßig verbaute Flextrack-System ermöglicht die stufenlose, flexible Montage von Zubehör, Schienen oder Handgriffen – ganz nach Ihren Bedürfnissen. Hierdurch ist das Ergänzen von Zubehör jederzeit möglich. So bleiben Sie flexibel und bereit für zukünftige Anforderungen.

- **Indirektes Licht (optional)**
  Integrierte Beleuchtung im Boden der Konsole, an den Auslegern und seitlich an der Konsole sorgt für optimale Sichtverhältnisse und eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

- **Integriertes Kabelmanagement (optional)**
  Ein durchgehendes Kabelmanagement-System ermöglicht eine saubere und sichere Verlegung aller Kabel über die gesamte Länge der Konsole, auf Wunsch beidseitig montierbar.

- **Multifunktionsrack (optional)**
  Verfügbar in verschiedenen Längen, bietet das Multifunktionsrack flexible Möglichkeiten zur Montage von Tabletts und anderem Zubehör. Durch dessen hohe Tragfähigkeit von bis zu 180 kg bietet das System ausreichend Kapazität für verschiedene Geräte und Zubehörteile.

- **Mono-Multifunktionsrack (optional)**
  Option zur Installation eines Mono-MFR-Systems für spezifische Anwendungsbereiche. Dieses Single-MFR kann zusätzliche auf der gegenüberliegenden Seite installiert werden.

- **MediSound-System (optional)**
  Das einzige in Deckenversorgungseinheiten integrierte und medizinisch zugelassene Audiosystem für den Einsatz im OP- und Intensivbereich, das eine präzise und sichere Audioübertragung über Bluetooth gewährleistet.

Alle Angaben sind abhängig von der gewählten Konfiguration.

independant® Neo – die neue horizontale Versorgungskonsole

Auch die horizontale Ausführung der independant® Neo-Konsole bietet medizinischen Einrichtungen eine herausragende Möglichkeit, ihre Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Mit der flexiblen Option, Auslässe an fünf verschiedenen Seiten zu installieren, passt sich diese Konsole optimal an die spezifischen Anforderungen im klinischen Alltag an.

Ein besonderer Vorteil der horizontalen Konsole zeigt sich in Kombination mit höhenverstellbaren Auslegern. Diese ermöglichen es, in beengten Operationssälen wertvollen Platz zu schaffen. Abhängig von der Raumhöhe kann die Konsole in eine Parkposition gebracht werden, die das Durchgehen unterhalb der Konsole ermöglicht. Dies sorgt für ein freieres Arbeitsumfeld und erleichtert den Zugang zu wichtigen Bereichen – besonders in kritischen Situationen, in denen jede Bewegung zählt.





Vorteile und Features der horizontalen Konsole independant® Neo

- **Bedienung via Handgriff oder Fernbedienung**
  Ob manuell über einen Handgriff oder bequem per Fernbedienung – die horizontale Konsole independant® Neo bietet eine intuitive Steuerung, die sich leicht in den täglichen Arbeitsablauf integrieren lässt.

- **Nachrüstbares Multifunktionsrack in verschiedenen Längen (optional)**
  Für eine noch größere Anpassungsfähigkeit kann die Konsole mit einem nachrüstbaren Multifunktionsrack (Tragfähigkeit bis zu 165 kg) in verschiedenen Längen erweitert werden. Diese Option erlaubt eine optimale Organisation von Geräten und Zubehör, abgestimmt auf die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Einrichtung. Eine Vorbereitung hierfür muss bereits bei der Bestellung berücksichtigt werden.

- **Montage von bis zu drei Tabletts (optional)**
  Die Möglichkeit, bis zu drei Tabletts zu montieren, bietet zusätzlichen Stauraum und Arbeitsfläche, wodurch wichtige Instrumente und Materialien jederzeit griffbereit sind und eine effizientere Arbeitsweise gefördert wird.

Alle Angaben sind abhängig von der gewählten Konfiguration.



independant® Neo – vielfältige Kombinationsmöglichkeiten

Unsere Deckenversorgungseinheiten independant® Neo bieten Ihnen eine Auswahl an unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten, die perfekt auf die spezifischen Anforderungen in verschiedenen medizinischen Bereichen abgestimmt sind.

Neben den klassischen Single- und Tandem-Installationen der Systeme können Sie auch von einer Tandem-Installation profitieren, die sich durch die Ergänzung eines Monitorarms oder einer OP-Leuchte von KLS Martin noch flexibler gestaltet und Ihnen zusätzliche Montagepunkte erspart.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eine Untersuchungsleuchte marLED® E3 am oberen Ausleger der Deckenversorgungseinheit zu installieren. Diese Option findet insbesondere in der Intensivpflege Anwendung, wo sie eine präzise Ausleuchtung bei Untersuchungen und Behandlungen gewährleistet.

Unsere Lösungen sind darauf ausgelegt, den Arbeitsablauf des medizinischen Personals zu optimieren und somit zu erleichtern.

Entscheiden Sie sich für Flexibilität und Qualität – mit unseren individuell anpassbaren Deckenversorgungseinheiten, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Alle Angaben sind abhängig von der gewählten Konfiguration.

independant® Neo F und CEMOR® – flexible Monitorträgersysteme

Unser Monitorträgersystem CEMOR® bietet in Kombination mit unseren hochwertigen Auslegern die perfekte Lösung für die Installation mehrerer oder besonders großer Monitore im Operationssaal. Dank seiner robusten und flexiblen Konstruktion ermöglicht das System eine optimale Integration in jede OP-Umgebung, unterstützt die präzise Visualisierung und trägt zu einem reibungslosen Ablauf bei.

Es ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: als 4-, 6- oder 8-fach-Variante sowie speziell für Large Screens konzipiert. Diese Vielseitigkeit erlaubt es Ihnen, die ideale Konfiguration für Ihre speziellen Anforderungen zu wählen und so die Effizienz und Qualität Ihrer Arbeit weiter zu steigern.



Anzahl der Monitore	Mögliche Größen der Monitore (abhängig von Gewicht und Höhe)	Monitore horizontal	Monitore vertikal
4-fach	19“ - 32“	2	2
6-fach	19“ - 32“	3	2
8-fach	19“ - 24“	4	2
LS (Large Screen)	37“ - 60“	1	1

independant® Neo – ergänzende Dokumente und Produkte

Für weitere Informationen zu den verfügbaren Systemen und zum kompatiblen Zubehör sowie ergänzenden Produkten aus unserem Portfolio werfen Sie gerne einen Blick in die nachstehenden Dokumente. Bei Fragen oder für eine individuelle Beratung steht Ihnen Ihr zuständiger Area Sales Manager jederzeit gerne zur Verfügung.

Alle Angaben sind abhängig von der gewählten Konfiguration.

KLS Martin Group

KLS Martin Australia Pty Ltd
Sydney · Australien
Tel. +61 2 9439 5316
australia@klsmartin.com

KLS Martin do Brasil Ltda.
São Paulo · Brasilien
Tel. +55 11 3554 2299
brazil@klsmartin.com

KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.
Shanghai · China
Tel. +86 21 5820 6251
info@klsmartin.com

KLS Martin India Pvt Ltd.
Chennai · Indien
Tel. +91 44 66 442 300
india@klsmartin.com

KLS Martin Italia S.r.l.
Mailand · Italien
Tel. +39 039 605 67 31
info@klsmartin.com

KLS Martin Japan K.K.
Tokio · Japan
Tel. +81 3 3814 1431
japan@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.
Penang · Malaysia
Tel. +604 261 7060
malaysia@klsmartin.com

KLS Martin de México, S.A. de C.V.
Mexiko-Stadt · Mexiko
Tel. +52 55 7572 0944
mexico@klsmartin.com

KLS Martin Nederland B.V.
Huizen · Niederlande
Tel. +31 35 523 45 38
infonl@klsmartin.com

KLS Martin Poland Spółka z o.o.
Wrocław · Polen
Tel. +48 605 726 069
info@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG
Moskau · Russland
Tel. +7 499 792 76 19
russia@klsmartin.com

KLS Martin Taiwan Ltd.
Taipei · Taiwan
Tel. +886 2 2325 3169
taiwan@klsmartin.com

KLS Martin LP
Jacksonville · Florida, USA
Tel. +1 904 641 77 46
usa@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG
Dubai · Vereinigte Arabische Emirate
Tel. +971 4 454 16 55
middleeast@klsmartin.com

KLS Martin UK Ltd.
Reading · Vereinigtes Königreich
Tel. +44 118 467 1500
info.uk@klsmartin.com

KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.
Hanoi · Vietnam
Tel. +49 7461 706-0
vietnam@klsmartin.com

KLS Martin SE & Co. KG
Ein Unternehmen der KLS Martin Group
KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Deutschland
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

91-350-62-01 · Rev. 01 · 2026-08 · Gedruckt in Deutschland · Copyright by KLS Martin SE & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten · Technische Änderungen vorbehalten